Sultanine musquée sans pépin

Vass4R15s116-120





Collection Vassal-Montpellier

936Mtp3

5-2654

Sultanine musquée sans pépins

Probt Sultana moscato.


~~5-2654~~

n° Rg 15A 116-120

Sultanine musquée sans pépins

~~5-2654~~

= 75 Pi









Désignation : Sultanine musquée sans pépin
Clos 5 Planche 26 Rang 5 Souche 4
Vigueur : 3 V le 2.8 62
Date de Maturité : 26-8-62
Pourriture : 0 (+2)
GRAPPE : (G) - M - P - (L) - M - C .
BAIE : TG - (G) - M - P.
(Bl) - Gr - Rs - Rg - N.
Charge :
s 1 2 saveur : (s) - m - ar - fox - herb.
s 2 0 Disc - sph - (ell) - Ov.
Obov - cyl - fus.
s 3 0
s 4 0 avec ~~pépins~~ - ~~apyrène~~ (apyrène)
s 5 0 jus : inc. - ~~coloré.~~

Désignation : Sultanine musquée S Pépin
Clos 5 planche 26 - Rang 54 - Souche
Vigueur : 4
Date de Véraison : 30.7-63
Date de maturité : 16,9 63 +5
Pourriture : 2
GRAPPE - (G) 25 M - P - L - M - (C.)
BAIE : TG - (G) - M - P. 24 x 20 - 22.19
(Bl) - Gr - Rs - Rg - N.
Charge
saveur : (s) - m - ar - fox - herb
s 1 5 disc. - sph. - (ell.) - Ov.
Obov. - cyl. - fus.
s 2 5
avec pépins - (apyrène)
s 3 6
s 4 3 jus : inc. - ~~coloré~~
s 5 3
se fend à l'ombilic

Désignation : Sultanine musquée sans pépin
Clos 5 Planche 26 Rang 5 Souche 4
Vigueur :
Date de Véraison : 4.8.64
Date de Maturité : 1.9.64 +3
Pourriture : 1
GRAPPE : G - M - (P) 11cm - L - (M) - C.
Pédoncule : L - (M) - C.
BAIE : (TG) - G - M - P. 25x20
(Bl). - Gr - Rs - Rg - N.
Charge :
s 1 0 Saveur : (s) - m - ar - fox - herb.
s 2 1 disc. - sph. - (ell). - Ov. -
s 3 1 Obov. - cyl. - fus.
s 4 2
s 5 2 avec pépins - ~~apyrène~~
jus : inc. - ~~coloré.~~
Miller: (0) 1 2 3 4 5

Miller: 0 1 (2) 3 4 5
Désignation : Sultanine musquée sans pépin
Clos 5 Planche 26 Rang 5 Souche 4
Vigueur : 4
Date de Véraison : 5-8 65
Date de Maturité : 13.9.65 +4
Pourriture 0
GRAPPE : G - (M) 16 - P - L - (M) - (C.)
BAIE : (TG) - G - M - P 24x20
(Bl). - Gr - Rs - Rg - N.
Charge :
s 1 2 saveur : (s) - m - ar - fox. herb.
s 2 4 disc - sph. - (ell.) - Ov -
obov. - cyl. - fus.
s 3 2
s 4 2 avec ~~pépins~~ - apyrène
s 5 4 jus : inc. - ~~coloré~~
Pédoncule : (L)- (M)- C-

Année : 1961

Emplacement : 5.26 S 4

Sultanine musquée sans pépins

	Nombre total	DATES 20.3	23.3	27.3	30.3	1-4				
1	5	2	2	2	2	3				
2	6	0	0	0	0	0				
3	4	2	2	2	3	4				
4	faible									
5	6	0	2	2	2	2				
6										
7							Dle	1-4-61 x		
8								+26		
9										
10										

Année 1962 Sultanine musquée sans pépin

N .... Planche cl. 5. P. 26. S. 4 ...... Côté ....

	Nombre total	DATES ~~5.4~~ 10.4	17/4.					
1	6	1	3 x					
2	4	1	2 x					
3	5	1	2					
4	5	2	3 x					
5	6	2	5 x					

D le 17.4 62 x + 14

Année : 1963

Emplacement 5.26 S4 Désignation Sultanine musquée sans pépin

	Nombre total	DATES							
		5.4	11.4	16.4					
1	23	0	2	12 x					
2	16	0	2	8 x					
T long. 3	21	2	4	12 x					
4	19	4	6	10 x					
5	23	1	2	11 x					

D le 16.4.63 x

+11

Année : 1964

Emplacement 5.26 S4 Désignation Sultanine musqué sans pépin

	Nombre total	DATES							
		31.3	4.4	10.4	15.4				
1	12	0	0	1	4				
2	8	0	2	4	7 x				
3	13	0	2	4	4				
4	9	1	4	4	7 x				
5	10	1	3	4	5 x				

D le 15-4-64 x (+18)

ANNEE

NOM Sultana moscata = 75 Pir EMPLACEMENT 4 R15 s 116.120 .

0936 03

Souche	Nbre yeux	Débourrement (crossed out)		Nbre grap	Fertilité	Floraison			Véraison			Maturité (crossed out)
		début	mi/déb			début	mi/f	fin	début	mi/v	fin	
1	6			0	2	22.5	27.5 +5	26	24.7	27.7 +1	31.7	
2	3			3								
3	2			1								
4	4			0								
5	2			0								

Grappe : G - M - P Dim : Compacité: L - M -C

Pour : Mill :

Baie : TG - G - M - P Dim :

disc-sph-ell-ov-obov-cyl-fus

Couleur : B-Gr-Rs-Rg-N Jus : inc - coloré

Saveur : s - m - ar - fox - herb

Pépins : avec - apyrène

Port : Vigueur :

~~ANNEE~~ : 1996

NOM Sultana moscata EMPLACEMENT . 4 R15 s 116.120

5-31 S2

0936.03

Souche	Nbre yeux	Débourrement		Nbre grap	Fertilité	Floraison			Véraison			Maturité
		début	mi/déb			début	mi/f	fin	début	mi/v	fin	
1	8	22,3	1,4	0								
2	5	22,3	1.4	0								
3	6	22.3	28.3	0								
4	6	22,3	28.3	0								
5	4	~~18.3~~	28.3 ~~22.3~~	0								
	D le	28.3.96 (+12)										

Grappe : G - M - P Dim : Compacité : L - M-

Pour : Mill :

Baie : TG - G - M - P Dim:

disc-sph-ell-ov-obov-cyl-fus

Couleur : B-Gr-Rs-Rg-N Jus : inc - coloré

Saveur : s - m - ar - fox - herb

Pépins : avec - apyrène

Port : Vigueur :



T.L

(16)

ANNEE : 1998

NOM Sultana Moscata
0936-03

EMPLACEMENT 4 R15 S116.120

...che	Nbre yeux	Débourrement début	Débourrement mi/déb	Nbre grap	Fertilité	Floraison début	Floraison mi/f	Floraison fin	Véraison début	Véraison mi/v	Véraison fin	Maturité
TL1	12			0	1	29.5	3.6. +10	8-6	8.7	16.7 0	21.7	17.8 +1
TL2	12			0								
TL3	11			1								
TL4	9			0 1								
TL5	10			0								
	54			2								

Grappe : G - M - P Dim : Compacité : L - M - C

Pour : Mill :

Baie : TG - G - M - P Dim :

disc-sph-ell-ov-obov-cyl-fus

Couleur : B-Gr-Rs-Rg-N Jus : inc - coloré

Saveur : s - m - ar - fox - herb

Pépins : avec - apyrène

Port : Vigueur :

Designation : Saltanine musquée sans pépins

Clos 5 Planche 26 Côte 5 Rang 4 Souche (1) 2 3 4 5

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

41 - épanoui (1) - moyen 2 - globuleux 3.

41 - glabre 4 - seteux 5 - velouté 6 - araneeux (7) - duveteux 8 cotonneux 9.

42 - blanc (0) - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à lisere carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entierement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

étalées 7 - en gouttière (8) - autres 9.

43 - glabres 4 - seteuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7. duveteuses (8) - cotonneuses 9.

44 - blanche (0) - fauves ou rousses 1 - carminées 2 - à liseré carmine 3 - cuivrees 4 - jaunes 5 - à plages bronzees 6 - entièrement bronzees 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille detachee est à lisere carmine, la couleur de la 2° et de la 3° feuille detachees sera notés.

Rennes Mai 62

Nº ordre

Désignation : Sultanine musquée sans pépins.

Clos 5 Planche 26 côté S rang 4 souche (I) 2 3 4 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne

45 - Nervures - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7).
duveteux 8 - cotonneux 9.

46 - Limbe - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7). légt
duveteux 8 - cotonneux 9.

à limbe plan (I) - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.

47 - blanc 0 - fauve ou roux I - carminé 2 - à liseré carminé 3.
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées (6) - entièrement bronzé 7
vert 8 - autre 9.

48 - à pétiole glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7.
duveteux 8 - cotonneux 9.

48. - totalement I - sillon 2 - partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé (9).

49 - glabre (2) - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4.
séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux I.

- entièrement I - partiellement 2.

(I) FLEUR.

- bouton floral : gros I - moyen 2 - petit 3.

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - Femelle 5.

Rennes Mai 62

Nº ordre

Désignation : sultanine musquée sans pépin

Clos 5 Planche 26 Côté 54 Rang souche (I) 2 3 4 5

(F) <u>RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON</u>

Colonne

50 - mérithalle : <u>dos</u> coloré (I) - à raies 2 - vert 3.

<u>Ventre</u> coloré 7 - à raies (8) - vert 9.

5I - noeuds : <u>dos</u> coloré (I) - à raies 2 - vert 3.

<u>ventre</u> coloré 7 - à raies (8) - vert 9.

52 - vrille : verte I - jaune 2 - rouge clair (3.)
rouge foncé 4.

52 - bourgeon : coloré 7 - vert (8.)

(I) <u>FLEUR</u>

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 7 (8) - Femelle 9.

Raisins jumelés

Nº ordre

Désignation *Sultanine musquée sans pépin*

Clos *5* Planche *26* Côté *S* rang *4* souche ① 2 3 4 5

FEUILLE ADULTE

34 – Petite I – moyenne ② – grande ③

Face supérieure : limbe et nervures : glabre ④ – séteux 5. velouté 6 – araneux 7 – duveteux 8 – cotonneux 9.

34 – Face inférieure : nervures : glabre 4 – séteux ⑤ – velouté 6 aranéeux 7 – duveteux 8 – cotonneux 9.

léger

35 : limbe : glabre 4 – séteux ⑤ – velouté 6 – aranéeux 7 – duveteux 8 – cotonneux 9

– Limbe : plan ① – en gouttière 2 – involuté 3 révoluté 4 – tourmenté 5.

– Lobes : plan I – en gouttière 2 – involuté 3. révoluté 4 – tourmenté ⑤.

36 – Surface : unie I – ondulée 2 – finement bullée ③ grossièrement bullée 4 – gaufrée 5. plissée au point pétiolaire 6.

37 – Nervures : Face supérieure : verte I – point pétiolaire rouge 3 – partiellement rouge ③ – entièrement rouge 4.

38: Face inférieure : verte I – partiellement rouge ③ entièrement rouge 4.

– Couleur : vert jaune I – vert franc ② – vert foncé 3 – vert plombé 4 – autre 5.

PETIOLE

39 – Long ① – moyen ② – court 3.

39 – glabre ④ – séteux 5 – velouté 6 – sillon 7 – partiellement 8 totalement 8.

40 – aranéeux 4 – duveteux 5 – cotonneux 6 – partiellement 7 totalement 8.

40 – coloré I – partiellement coloré ② – autre 3.

– angle pétiole/limbe : inférieur à 90º I – égal à 90º 2 supérieur à 90º 3.
– angle pétiole/rameau: inférieur à 90º I – égal à 90º 2 supérieur à 90º 3.

Rennes juillet 62

N° d'ordre

Désignation Sultanné musqué sans pépin

VASSAL 5 Planche 26 côté S N° 4 souche (1) 2 3 4 5

GRAPPE

24 -- Grosse 1 - Moyenne (2) - Petite 3.

24 -- Lâche 4 - Moyenne (5) - Compacte 6.

24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - Long (9.)

25 - A pédoncule herbacé (1) - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.

25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5.)

BAIE

26 -- Très grosse 1 - Grosse (2) - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 -
de taille régulière 7 - irrégulière (8.)

27 - De couleur blanc (1) - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.

27 -- Très pruinée 7 - Pruinée (8) - non pruinée 9.
-- Coloration régulière 1 - irrégulière 2.

28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde (2) - ovoïde 3 -
troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 -
arquée 8 - autre 9.

- A ombilic persistant (1) - non persistant 2.

29 - A section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.

29 -- Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7.)

29 - A jus incolore (1) - coloré 2.

33 - A peau fine 3 - moyenne (4) - épaisse 5.

33 - A pulpe charnue 6 - juteuse (7) - molle 8.

30 -- A saveur neutre (1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 -
herbacée 6 - spéciale 7.

31 -- A pédicelle long (1) - moyen 2 - court 3.

31 -- A pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.

31 -- A bourrelet de couleur verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.

32 - A bourrelet : évident (1) - peu apparent 2.

32 -- A pinceau : court 4 - moyen (5) - long 6.

32 -- A pinceau : coloré 8 - non coloré (9.)

33 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile (2.)

Bomel 62.

Dénomination ....Sultanine musquée sans Pépins

Planche .... côté .... rang 5-26-54 souche 1-2-3-4-5

SARMENT DE VIGNE

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
: grêle (1), fort (2).
: ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
: pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
: glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), sôteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
: entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).

Mérithalle de longueur moyenne : .....10... cms.
: gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
: uniforme (1), à raies (2), bandes (3), ou noeuds (4).
: plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).
: marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
: saillant (1), effacé (2).
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Rennes 1.63

Nº d'ordre : 0936-03 . . . . Désignation : Sultanine musquée sans pépin

Origine : . . . . = 75 Cir . . . .

Emplacement : 5.26 S.4. Vas. . . . . Vign. . . . .

8 - Angle des nervures . . . . (1) - 2 - 3.

9 - L_1/L . . . . (1) - 2 - 3.

10 - L_2/L . . . . (1) - (2).

11 - Lobes . . . . 1 - 3 - (5) - (7) - (9).

12 - S. lat. sup. (prof.) . . . . 0 - 1 - 2 - (3).

13 - S. lat. inf. (prof.) . . . . 0 - 1 - (2) - (3).

14 - S. pét. (forme) . . . . 1 - (2) - 3 - 4 - 5 - 6.

15 - S.L.S. (forme) . . . . 0 - 1 - 2 - (3) - 4 - 5 - (6) - (7) - (8).

16 - Dents : forme . . . . (1) - 2 - 3.

17 - Dents : Méd/B. . . . . 1 - 2 - (3).

18 - Angle lob. term. . . . . 1 - (2) - 3.

19 - Base nerv. (gar. ou dég.) . . . . 1 - (2) - 3.

20 - Nombre de dents : S.P. . . . . . . 1 - 2 - 3 - (4) - (5) - (6) - (7) - (8) - 9.

21 - Angle L_3 L'_3 . . . . (1) - 2 - 3.

22 - Largeur S.P. . . . . (1) - 2 - 3 - 4 - 5.

23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : (1) - (2) - (3).

Forme : (4) - 5.

Médiane/Base : 6 - 7 - (8).

Angel
Rennes 63